

Travailler avec des pages personnalisées



Travailler avec des pages personnalisées

Vue d'ensemble

Pour personnaliser le site FactoryCast, vous pouvez créer toutes les pages que vous souhaitez. Le programme de configuration FactoryCast vous propose deux méthodes pour ajouter ces pages au site.

- Vous pouvez ajouter des pages de support et les protéger par un mot de passe.
 - Vous pouvez ajouter des pages de support et en autoriser l'accès à tous les utilisateurs.
-

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

- [Chargement d'une page d'accueil personnalisée](#)
- [Télécharger des pages de support](#)

Chargement d'une page d'accueil personnalisée



Vue d'ensemble

Si vous souhaitez remplacer la page d'accueil par défaut par une page de votre choix, procédez de la manière suivante :

- effectuez une sauvegarde de la configuration FactoryCast initiale, de façon à pouvoir la restaurer ultérieurement en cas de besoin ;
 - créez votre page d'accueil ;
 - mettez votre propre page d'accueil à sa place ;
 - chargez votre page d'accueil vers le serveur intégré.
-

Sauvegarde de la configuration initiale

Avant de modifier la page d'accueil par défaut, vous devez effectuer une sauvegarde de la configuration, en suivant la procédure décrite dans [Fichiers de sauvegarde](#). De cette façon, en cas de problème sur le serveur intégré, vous pourrez restaurer sa configuration initiale.

Création de votre page d'accueil

Vous devez attribuer à votre page d'accueil le même nom que celui de la page d'accueil par défaut : index.htm.

Placement de votre page d'accueil

Copiez votre page d'accueil dans :

- le répertoire "wwwroot\secure\user\" pour les pages personnalisées avec mot de passe ;
 - le répertoire "wwwroot\unsecure\user\" pour les pages personnalisées sans mot de passe.
-

A propos des fichiers image

Les fichiers image de votre nouvelle page d'accueil doivent être placés dans le même répertoire que le logo de votre société.

Le nom des fichiers image doit être conforme au format DOS 8.3 (huit lettres maximum pour le nom et trois lettres pour l'extension).

Chargement

Pour charger votre nouvelle page d'accueil vers le serveur intégré, suivez les étapes du tableau ci-après.

Etape	Action
1	Sélectionnez Transférer Fichiers Web dans la barre de menus. Résultat : La boîte de dialogue Confirmer l'hôte s'affiche avec l'adresse IP et un nom d'hôte du serveur intégré. Remarque : Si le nom d'hôte ou l'adresse IP est incorrect, modifiez-le dans la boîte de dialogue Adresse IP . (Reportez-vous à Définition de l'adresse IP .)
2	Cliquez sur OK . Résultat : La boîte de dialogue Transférer les fichiers Web s'affiche.
3	Assurez-vous que la fenêtre de droite indique bien le répertoire /wwwroot du serveur intégré. Recherchez la nouvelle page d'accueil dans la fenêtre de gauche et sélectionnez-la.
4	Pour la transférer, cliquez sur le bouton → ; le fichier index.htm est écrasé dans le répertoire \wwwroot du serveur intégré.

Télécharger des pages de support



Vue d'ensemble

Si vous ajoutez des pages Web de support sur le site Web par défaut, vous choisirez peut-être de les protéger au moyen du même nom d'utilisateur et du même mot de passe que ceux utilisés pour les pages par défaut ou d'autoriser l'accès à tous les utilisateurs (aucun mot de passe requis).

Pour ajouter des pages sur le site, vous devez spécifier le répertoire dans lequel vous avez placé ces pages pour ensuite les télécharger vers le serveur.

Indiquer l'emplacement des fichiers

Placez les fichiers contenant vos pages Web ainsi que les images associées dans un répertoire commun. Chaque sous-répertoire doit normalement avoir une page nommée `index.htm`.

Assurez-vous que tous les noms de fichier image sont au format DOS 8.3 (huit caractères maximum pour le nom et trois caractères pour l'extension).

Utilisez la boîte de dialogue **Paramètres** pour spécifier l'emplacement des fichiers. Reportez-vous à la rubrique [Configuration de l'emplacement des fichiers](#).

Télécharger des options

Pour que leur protection soit assurée, les pages doivent être copiées dans le répertoire `\wwwroot\secure\user` du serveur incorporé.

Note : N'oubliez pas de créer de nouveaux liens hypertexte vers d'autres pages Web de façon à pouvoir accéder à ces pages via le navigateur.

Télécharger sur un serveur

Pour télécharger sur le serveur, suivez les étapes ci-dessous.

Etape	Action
1	Sélectionnez Transférer Fichiers Web dans le menu. Résultat : La boîte de dialogue Confirmer l'hôte apparaît avec l'adresse IP et un nom d'hôte du serveur incorporé. Remarque : Si le nom d'hôte ou l'adresse IP sont incorrects, modifiez-les dans la boîte de dialogue Adresse IP . Reportez-vous à la rubrique Définition de l'adresse IP .
2	Cliquez sur OK pour confirmer l'adresse IP et lancer le téléchargement. Résultat : La boîte de dialogue Transférer des fichiers Web apparaît.

3	Assurez-vous que la fenêtre de droite indique bien le répertoire choisi dans le serveur incorporé. Localisez les nouvelles pages dans la fenêtre de gauche et sélectionnez-les.
4	Pour transférer les pages vers le serveur incorporé, cliquez sur le bouton →.