

Charge résistive

Photo Travail Lycée\BTS\BTSMS\BTS_MS\Energie_Informations\DistributionDel'ÉnergieÉl...

Imprimer Créer un rapport DataView Export Excel Paramètres

Forme d'onde Harmoniques Tableau MIN/MAX Puissance Diag. de Fresnel

Date	Heure	Voie	W	WDC	var	VA	PF	DPF	Tan
12/12/2014	07:56:18	Triphasé	2194,4	0,0	79,4	2197,0	0,999	0,999	0,036

Charge inductive

Photo Travail Lycée\BTS\BTSMS\BTS_MS\Energie_Informations\DistributionDel'ÉnergieÉl...

Imprimer Créer un rapport DataView Export Excel Paramètres

Forme d'onde Harmoniques Tableau MIN/MAX Puissance Diag. de Fresnel

Date	Heure	Voie	W	WDC	var	VA	PF	DPF	Tan
12/12/2014	07:56:25	Triphasé	-35,0	0,0	2162,3	2162,3	-0,016	-0,017	-32,767

Charge capacitive (100%)

Photo Travail Lycée\BTS\BTSMS\BTS_MS\Energie_Informations\DistributionDel'ÉnergieÉl...

Imprimer Créer un rapport DataView Export Excel Paramètres

Forme d'onde Harmoniques Tableau MIN/MAX Puissance Diag. de Fresnel

Date	Heure	Voie	W	WDC	var	VA	PF	DPF	Tan
12/12/2014	08:02:09	Triphasé	77,0	0,0	-1944,2	1956,3	0,039	0,040	-24,768

Charge RL

Photo Travail Lycée\BTS\BTSMS\BTS_MS\Energie_Informations\DistributionDel'ÉnergieÉl...

Imprimer Créer un rapport DataView Export Excel Paramètres

Forme d'onde Harmoniques Tableau MIN/MAX Puissance Diag. de Fresnel

Date	Heure	Voie	W	WDC	var	VA	PF	DPF	Tan
12/12/2014	07:56:41	Triphasé	2112,0	0,0	2201,7	3050,7	0,692	0,692	1,042

Charge RL + Charge capacitive (75%)

Photo Travail Lycée\BTS\BTSMS\BTS_MS\Energie_Informations\DistributionDel'ÉnergieÉl...

Imprimer Créer un rapport DataView Export Excel Paramètres

Forme d'onde Harmoniques Tableau MIN/MAX Puissance Diag. de Fresnel

Date	Heure	Voie	W	WDC	var	VA	PF	DPF	Tan
12/12/2014	08:04:44	Triphasé	2182,7	0,0	783,1	2330,0	0,937	0,941	0,359

Charge RL + Charge capacitive (100%)

Photo Travail Lycée\BTS\BTSMS\BTS_MS\Energie_Informations\DistributionDel'ÉnergieÉl...

Imprimer Créer un rapport DataView Export Excel Paramètres

Forme d'onde Harmoniques Tableau MIN/MAX Puissance Diag. de Fresnel

Date	Heure	Voie	W	WDC	var	VA	PF	DPF	Tan
12/12/2014	08:06:53	Triphasé	2233,5	0,0	294,0	2269,2	0,984	0,991	0,131